

## CAPATECT Duo – Ventilerat, Dränerat & Isolerat Fasadsystem

### Objektsfakta:

Objektsnamn			
Beställare			
Ev. byggföretag			
Platschef bygg			
Putsentreprenör			
Lagbas/ kvalitetsansvarig			
Start datum		Fasadyta brutto	m <sup>2</sup>
Färdigställande datum		Fasadyta netto	m <sup>2</sup>

### Föreskrivet material:

1. Duo Sockelskena 6700/07
2. Fogfolie 80 mm
3. Puts- & Klisterbruk 186 M      Antal kg / m<sup>2</sup>: .....
4. Fogband 054/00 2-6
5. Duo Fasadskiva EPS S80
6. Duo Smyglist 1200 mm      Tjocklek: .....
7. Isolerplugg      Typ: .....      Dimension: .....
8. Armeringsväv 650/110
9. Diagonalarmering 651/00
10. Grundering      Typ: .....      Kulör: .....
11. Ytputs, Typ: .....      Kulör: .....      Struktur: .....

### UNDERLAG:

#### Förbesiktning av underlag

Typ av vindskiva (hydrofobisk / diffusionsöppen) Planhet, avstånd, skruvning/spikning

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Datum	Sign

**Besiktning anslutningar och detaljer; Fönsterbleck, Droppbleck, Listbeslag o d**  
Anslutningar skall i alla tillämpliga delar vara utförda i enlighet med gällande AMA föreskrift avseende (lutning, språng, dimensionering o dyl)

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Datum	Sign

**Montering av Fogfolie:**

Tätning med Fogfolie runt Fönster- och Dörröppningar utförs enligt arbetsbeskrivning

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Montering av Sockellist, Fogband och EPS:**

Mekanisk förankring av Sockellist, tätning med Fogband runt genomföringar, klistring och pluggning av EPS i förband.

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Konstruktionsskikt:**

Putsning av smygar och hörn inklusive montering av Diagonalarmering, Hörnvinklar och Droppkantsprofiler samt tätning kring öppningar i fasaden.

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Armeringsskikt:**

Första påslag, överlappande väv:

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Armeringsskikt:**

Andra påslag:

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Ytputs:**

Applicering av Putsgrund och Ytputs

Appliceringsmetod: ..... Maskintyp: .....

Fasad	Ej anmärkning	Ev. avvikelse	Väderlek	Temp C°	Datum	Sign

**Ovanstående kontroller utförs i samband med respektive arbetsmoment och signeras av ansvarig.**

**Tillhörande handlingar:**

Teknisk Information och Arbetsbeskrivning, Capatect Fasadsystem