NESPRI

DIMFRI SPRUTMÅLNING

2021/12/14

Målning, fasadputsning, renovering och nyproduktion - Caparol har erbjudit rätt lösning för varje projekt och varje byggutmaning i mer än 125 år. Med innovativa produkter och tjänster samt kunnig och engagerad personal är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.

Vårt familjeföretag värnar om närheten till kunden och därför är vi alltid medvetna om de senaste praktiska kraven och användarnas unika behov.

Innehåll

Om Caparol	2
Nespri- framgångar med systemet	3
Fördelar med Nespri-systemet	4
NespriPRO	6
Bästa lösningen för varje utmaning	7

Nespri

- framgångar med systemet

Som partner till hantverkare känner vi inte bara till de tekniska utan också till de ekonomiska utmaningarna i det dagliga arbetet.

Utmaningarna kan vara ett pressat tidsschema, kostnader eller begränsad tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vårt innovativa Nespri-system är lösningen på alla tre problemen - med Caparols beprövade kvalitet.

Med det unika, patenterade Nespri-systemet sprutmålar du med hög precision och utan irriterande sprutdimma. Snabbare, effektivare och hälsosammare än med konventionella metoder. Detta gynnar dig, dina kollegor, dina anställda och ditt företag.

Det här kan Nespri

Fördelar med Nespri-systemet

Med Nespri kan du sprutmåla med exakt precision utan att påverkas av sprutdimman. Det är bra för hälsan och sparar tid och pengar. Tidskrävande maskeringsarbete, som ofta är nödvändigt med konventionella airless-system, är inte längre nödvändigt med Nespri. Samtidigt hinner man måla en betydligt större yta än vad som skulle vara möjligt med en roller. Nespri kombinerar på så sätt det bästa av två världar: precisionen och det begränsade färgstänket vid rollermålning med hastigheten hos ett airless-system.

En undersökning* av Bundesverbands Farbe Gestaltung Bautenschutz bekräftar detta: Ingen annan teknik på marknaden är så snabb och ekonomisk som det patenterade Nespri-systemet - såväl på fasaden som på väggar och tak inomhus.

SNABBARE

Exakt sprutmålning

Endast med Nespri-systemet kan du vara säker på att du sprutar utan dimma och med hög precision.

Minskad maskering

Parkerade bilar, trottoarer, intilliggande byggnader, golv, möbler, fönster m.m. behöver inte längre täckas.

Arbeta snabbare

Nespri lönar sig även för mindre ytor och är därför ett mycket effektivare alternativ till att måla med roller.

-10%
materialförbrukning
pga mindre spill
(jmf. m. Airless)

-37%
tidsbesparing vid täckning**
(jmf. m. Airless)

-40%
tidsbesparing vid målning**
(jmf. m. roller)

EFFEKTIVARE

Lägre arbetskostnader

En snabbare arbetsmetod resulterar i lägre arbetskostnader per objekt.

-20%
kostnader för arbetet**
(jmf. m. roller och Airless)

* Mer information om studien och ytterligare exempel finns på www.caparol.se

** Siffrorna avser ett testobjekt med 275 m^2 fasadyta och 5 fönster

”Vi har använt de fantastiska Nespri-produkterna i flera år, både inomhus och på fasader. Varje gång blir vi glatt påminda om effektiviteten, det minimala täckningsarbetet och hur lätt det är att rengöra utrustningen.“

Målarmästare Christian Takacs från Singen

E

Mer tid för för fler objekt

Den tidsbesparing som uppnås med samma personalstyrka skapar resurser för ytterligare beställningar.

Ökning av rörelseresultatet

Högre kostnadseffektivitet per fastighet och fler fastigheter per månad ökar vinsten avsevärt trots förvärvskostnaderna.

+20% fler objekt per månad**
(jmf. m. roller och Airless)

+35% vinst per månad**
(jmf. m. roller och Airless)

HÄLSOSAMMARE

Utomhus: Sprutmåla utan munskydd

GEPRÜFT & BESTÄTIGT

Nespri är den enda dimfria sprutekniken. Därför krävs inget andningsskydd vid utomhusarbete.

Inomhus: minskad exponering för sprutdimma

Nespri minimerar exponeringen för ohälsosam färgdimma vid arbete inomhus genom den dimfria tekniken.

Lättare att arbeta med än med roller

Färgen sugs upp ur burken och appliceras med minimal arbetsbelastning.

0
Aerosolbelastning
vid användning utomhus

-60%
Aerosolbelastning
(jmf. m. Airless)

90 m
Arbetsradie
tack vare 45 m slang

Fyra framgångsfaktorer för det perfekta systemet

NespriPRO

- allsidigt och bekymmersfritt

1

Färgspruta Airless
Kraftfull färgspruta med tillräcklig kapacitet att genom Airless-dubbelmunstycket få en jämn färgfördelning på ytan.

2

Airless dubbelmunstycke
Perfekt sprutbild, utan sprutdimma. Välj mellan tre olika storlekar.
(D316, D317, D319)

3

Uppvärmd högtrycksslang
Genom att värma materialet till 40 °C i den uppvärmda slangen har färgen alltid den idealiska appliceringstemperaturen vilket ger ett konstant sprutmönster. Den flexibla slangsnurran gör arbetet enkelt. Värmepaket finns i längderna: 10m , 15m och 30m.

4

Caparols Nespri-färger
Det perfekta dimfria resultatet uppnås endast genom Caparols speciella nespri-produkter.

Bästa lösningen för varje utmaning

Uppgradera till Nespri!

Uppgradera din befintliga airless-spruta med ett värmepaket för att utnyttja fördelarna med dimfri sprutmålning.
Wagners värmepaket kan anslutas till airless-sprutor med tillräcklig effekt. (vår rekommendation är Wagner PS 3.31)

Caparol erbjuder ett brett sortiment specialutvecklade färger för Nespri-systemet. Använd Nespri för målning både utomhus och inne - och dra nytta av det dimfria resultatet.

Alla Nespri-färger kan brytas i valfri kulör i brytmaskin.

Utomhusfärger

Inomhusfärger

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleriprodukter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder. Hos oss finns mer än 125 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.

CAPAROL

För mer information och kontaktuppgifter:
caparol.se

Art nr/25 pack: 899698