



STRUKTURER

PUTSSTRUKTURER PÅ CAPATECT YTPUTSER



PUTSSTRUKTURER

CAPATECT YTPUTSER

Fasaden är husets ansikte. Caparols breda sortiment av ytputser i olika kornstorlekar och kulörer ger möjlighet att tillgodose de flesta önskemål för en vacker fasadutformning. Samtliga ytputser kan erbjudas i Caparols standardkulörer samt i Caparols A1 kulörkarta och i NCS färgskala. Med vårt brytsystem Color Express har vi över 300.000 färgtoner tillgängliga. Bilderna på nästa sida visar handskurade ytor. Ytputserna K10-K30 kan appliceras både handskurade och sprutade som stänkputs. Observera att avvikelser mot bilderna kan förekomma beroende på hantverkaren som utför arbetet.



AMPHISILAN FASADPUTS

AmphiSilan Fasadputs finns i K10, K15, K20, K30, K40 och K60. Det är en siloxanförestärkt produkt med mycket god vattenavvisande förmåga i kombination med stor diffusionsöppenhet.

AmphiSilan ytputs ingår dessutom i Caparol Clean Concept. Det innebär att den färdiga ytan hålls ren med hjälp av modern teknologi och fotokatalytisk rening. Fotokatalys bryter med hjälp av det naturliga UV-ljuset ned organisk smuts så att det lätt kan transporteras bort av vind och vatten. Den modernt utvecklade putsen skapar optimala förhållanden för regn som faller på ytan att ta med sig föroreningar och partiklar när det rinner av.

Resultatet är en ren fasad, Caparol Clean Concept helt enkelt.



SYLITOL FASADPUTS

Sylitol Fasadputs finns i kornstorlek K15, K20 och K30. Det är en silikatputs vilket innebär att vi har möjligheter att erbjuda ett helt mineraliskt fasadsystem med silikatputs.

Produkten har god kulörbeständighet och ger en vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med god diffusionsöppenhet.



THERMOSAN FASADPUTS

Thermosan Fasadputs med lättballast baserat på hybridbinde-
medel finns i K15, K20 samt K30. Det är en silikonhartsbaserad
ytputs med unika självrengörande egenskaper som låter fasaden
se nyputsad ut länge. Thermosan är dessutom exceptionellt dif-
fusionsöppen samtidigt som den hindrar vatten att tränga in i
fasaden. Det gör att fasaden håller sig torr från såväl utifrån som
inifrån kommande fukt.



Thermosan går att använda på de flesta typer av mineraliska ytor
och används med fördel i Capatect's olika fasadsystem. Ytputsen
kännetecknas av goda arbetsegenskaper och ger ett snyggt och
enhetligt utseende.



AmphiSilan Fasadputs K10



*Sylitol Fasadputs K15
AmphiSilan Fasadputs K15
Thermosan Fasadputs K15*



*Sylitol Fasadputs K20
AmphiSilan Fasadputs K20
Thermosan NQG Fasadputs K20*



*Sylitol Fasadputs K30
AmphiSilan Fasadputs K30
Thermosan Fasadputs K30*

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.



För mer information och kontaktuppgifter:
[caparol.se/fasadsystem](https://www.caparol.se/fasadsystem)